


ACCESORIOS DE JUNTA MECÁNICA

MANGUITO E/E





DESCRIPCIÓN: Manguito E/E de Junta Mecánica en fundición dúctil según EN545

MATERIAL: Cuerpo, contra-brida JM, y bulones: FUNDICION DÚCTIL EN-GJS-

500-7

Junta de goma JM: EPDM

RECUBRIMIENTO: Epoxi atóxico RAL 5005 (bajo pedido se pueden suministrar otros

colores, p.ej RAL4001 agua regenerada y RAL3009 saneamiento)

ESPECIFICACIONES: Fabricación y diseño según UNE-EN 545

Recubrimiento aplicado según UNE-EN 14901

Presión nominal: PN10-16

REF.	DN (mm)	L (mm)	Espesor pared (mm)	Bulones (por unión)	Peso * (Kg)
514002M00006	60	160	7,0	2 x M20	9,00
514002M00008	80	160	7,0	3 x M20	11,40
514002M00010	100	160	7,2	3 x M20	12,75
514002M00012	125	165	7,5	4 x M20	18,55
514002M00015	150	165	7,8	4 x M20	20,70
514002M00020	200	170	8,4	5 x M20	28,95
514002M00025	250	175	9,0	6 x M20	38,25
514002M00030	300	180	9,6	7 x M20	47,00
514002M00035	350	185	10,2	8 x M20	87,15
514002M00040	400	190	10,8	9 x M20	97,35
514002M00050	500	200	12,0	10 x M20	135,35
514002M00060	600	210	13,2	12 x M20	201,35

^{*} Pesos teóricos pudiendo existir diferencias respecto a los pesos reales de las piezas.

